



Bankzahlungsdateien einlesen

Die wichtigsten Informationen zu diesen Neuigkeiten



Mit den **neuesten** Änderungen in TriaMed beim Einlesen der Zahlungsdateien der Bank **sparen** Sie Zeit in ihrer täglichen Arbeit.

Die «Fehleinzahlungen» werden **nicht** mehr auf einer **Fehlerliste** dargestellt, um danach in **stundenlanger** Arbeit von Hand (**manuell**) sämtliche Korrekturaktionen manuell vorzunehmen.

Neu wird bereits auf der Verbuchungsliste die **automatisierte** Lösung der «Fehleinzahlung» vorgeschlagen.

Ebenfalls können Sie Toleranzbeträge zur **automatischen** Abbuchung von **Über- bzw. Minderzahlungen** definieren.



Definieren der Toleranzwerte für Über- und Minderzahlungen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



Konfiguration Stammdaten - Messerli Andreas - Mandant: Dr. med. Messerli Andreas

Benutzereinstellungen
Mandanteneinstellungen
 Abrechnungsmodus
 Agenda
 Allgemein
 Benutzer- und Gruppenv
 Dokumentvorlagen
 FIBU Parameter
 Import Feldzuweisung
 Journal
 KG
 Kommunikation
 Kontoverbindungen
 Leistungsblatt-Spezialfu
 Leistungserbringer
 Mahntexte
 Schnittstellen
 Strukturmodell
 Tarmed / Abrechnung
Allgemein
Tools
Administration

Praxisname auf Bericht
Korrespondenz
Pat. Name in
Anzahl Tage
Covercard A
Bestellkriter
Preisfaktor A
TriaMedIndex
TriaMedIndex Preisimp. Preistyp
TriaMedIndex
TriaMedIndex

Bezahlt der Rechnungsempfänger leicht zuviel oder leicht zuwenig ein, so macht es Sinn, diesen Betrag "gerade" sein zu lassen. Bereits das Porto für die entsprechende Mahnung oder auch der Aufwand für die Rückzahlung sind dabei unverhältnismässig und können beiden Parteien nicht zugemutet werden.

Hier können Sie definieren, wo Sie diese Grenze ziehen. Bisher wurde hier die 0-Toleranz angewendet.

Starten Sie dazu die Konfiguration>Mandanteneinstellungen>Allgemein!

ESR Import	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht bezahlte Mahnspesen als Debitorenverlust buchen
Minderzahlungen bis CHF	1.00	automatisch als Debitorenverlust buchen
Überzahlungen bis CHF	1.00	automatisch als Überbezahlung buchen

Poolabrechnung Inklusive Medikamente / MiGeL
 Inklusive stomierte Rechnungen

Leistungsblätter Leistungsblätter der anderen Mandanten verwenden (innerhalb des gleichen Tarifzugriffs)

Bild auf Bericht

Logo Grösse
Idealgrösse: 1.2 x 4.5 cm.
Das Verhältnis zwischen der Höhe und der Breite sollte 12 zu 45 betragen, ansonsten wird das Logo auf dem Bericht verzerrt dargestellt.

Übernehmen Speichern Abbrechen



Einlesen einer neuen Bankzahlungsdatei

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Z				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

In diesem Fenster finden Sie wie bisher alle Zahlungen aus der Bankzahlungsdatei. **Neu** können Sie hier direkt Einfluss auf die Folgeaktion nehmen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Tipp: Maximieren Sie zuerst den Bildschirm, vergrössern falls notwendig die Spalte Status (so dass Sie den gesamten Text lesen können), klicken einmal auf den Spaltenkopf "Verbuchen" (damit nach dieser Spalte sortiert wird) und speichern dann die Fenstereinstellungen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Tipp: Maximieren Sie zuerst den Bildschirm, vergrössern falls notwendig die Spalte Status (so dass Sie den gesamten Text lesen können), klicken einmal auf den Spaltenkopf "Verbuchen" (damit nach dieser Spalte sortiert wird) und speichern dann die Fenstereinstellungen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Klicken und Ziehen

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Tipp: Maximieren Sie zuerst den Bildschirm, vergrössern falls notwendig die Spalte Status (so dass Sie den gesamten Text lesen können), klicken einmal auf den Spaltenkopf "Verbuchen" (damit nach dieser Spalte sortiert wird) und speichern dann die Fenstereinstellungen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Tipp: Maximieren Sie zuerst den Bildschirm, vergrössern falls notwendig die Spalte Status (so dass Sie den gesamten Text lesen können), klicken einmal auf den Spaltenkopf "Verbuchen" (damit nach dieser Spalte sortiert wird) und speichern dann die Fenstereinstellungen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Tip: Maximieren Sie zuerst den Bildschirm, vergrössern falls notwendig die Spalte Status (so dass Sie den gesamten Text lesen können), klicken einmal auf den Spaltenkopf "Verbuchen" (damit nach dieser Spalte sortiert wird) und speichern dann die Fenstereinstellungen.

Rechter Klick

- Fenstergrösse und -position speichern
- Fenstergrösse speichern
- Fensterposition speichern
- Fenstergrösse und -position zurücksetzen
- Einstellungen speichern
- Einstellungen zurücksetzen
- Klick-Regionen anzeigen/ausblenden Strg+Umschalttaste+F1

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	27.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	55.30	05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	39.50	05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	55.30	05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch

1

Die erste Zahlung in diesem Beispiel deckt den Rechnungsbetrag um den Betrag von 55 Rappen nicht.

Da wir zuvor eingestellt haben, dass sämtliche Beträge unter einem Franken als Toleranz behandelt werden sollen, wird hier vorgeschlagen der Restbetrag als Debitorenverlust auszuweisen und damit die Rechnung zu schliessen.

Diese Aktion kann hier auch überschrieben werden.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Verzahlung als Anzahlung auf Patient ver
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Verzahlung als Überbezahlung verbuche
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A		28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	

2

Die beiden nächsten Zahlungen decken den Restbetrag der Rechnung komplett.

Deshalb wird hier auch der normale Verbuchungsvorgang vorgeschlagen.
(Das sind übrigens auch die beiden einzigen Rechnungen, welche nach dem alten Prinzip ohne Handarbeit durchgingen).

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient ver
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuche
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	50.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung normal verbuchen

3

Die nächste Zahlung wird um mehr als die Toleranz überbezahlt.

Deshalb wird vorgeschlagen, den Restbetrag als Anzahlung auf den Patienten zu buchen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen	/
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch	▾
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen	▾
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen	▾
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient ver	▾
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuche	▾
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	50.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung normal verbuchen	▾

4

Diese Zahlung wird im Toleranzbereich überbezahlt.

Deshalb wird hier vorgeschlagen, die Überbezahlung als Überbezahlung direkt auszubuchen.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient ver
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuche
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	50.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

5

Diese Zahlung ausserhalb des Toleranzbereichs nicht ausgeglichen.

Diese Bezahlung wird als Teilzahlung auf die Rechnung verbucht. Erfolgt die komplette Zahlung später nicht, so wird diese Rechnung selbstverständlich gemahnt.

Verbuchen Zurück Schliessen



**Spezialfall doppelte Einzahlung durch
doppeltes Einlesen derselben Zahlung
oder aber effektive Doppelzahlung durch
den Patienten**



Diesen Unterschied kann ein Computer leider **nicht** selbst entdecken, da die notwendigen Daten dazu fehlen.

Deshalb ist eine Überprüfung des Protokolls immer notwendig, vor allem bei Banken, welche es zulassen, dass die Zahlungsdateien dieselben Zahlungen in verschiedenen Dateien enthalten können.

Entweder Sie erledigen dies direkt vor dem Verbuchen oder aber Drucken das ESR Protokoll aus und kontrollieren dies im nachhinein.

TriaMed schlägt Zahlungen auf Rechnungen mit ausgeglichenem Betrag über den **ursprünglichen** Rechnungsbetrag als «Nicht verbuchen» vor und **markiert** diese Zeilen farblich. Es kann sich hier aber **effektiv** um eine Doppelzahlung des Patienten handeln.

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55)	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuchen
141		90	FUCHS Rolf, 4000	FUCHS Rolf, 4000 B	21.30	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 250	Ufficio cantonale assi	357.65	28.05.2013	OK	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient verbuchen
148		20	Zbinden Anita, 250	Zbinden Anita, 2500	40.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 39.50)	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Überbezahlung verbuchen
147		20	Zbinden Anita, 250	Z				<input type="checkbox"/>	Zahlung normal verbuchen

Klicken Sie zum Abschliessen auf Verbuchen.
Die Zahlungen werden jetzt automatisch verbucht.

Verbuchen Zurück Schliessen

TriaMed® das medizinische Informationssystem

Bankzahlungsdateien einlesen - Neuerungen



ESR Import

ESR Protokoll ▾

Rech.nr.	Rate	Pat.-Nr.	Patient	Empfänger	Betrag	Valuta	Status	Inkasso	Verbuchen
138		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	195.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 195.55) - Min	<input type="checkbox"/>	Minderbetrag als Debitorenverlust verbuch
141		90	FUCHS Rolf, 4000 Basel	FUCHS R	21.30	28.05.2013	OK - Normal verbuchen	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
139		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Ufficio ca	357.65	28.05.2013	OK - Normal verbuchen	<input type="checkbox"/>	Normal verbuchen
146		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A	60.00	28.05.2013	Falscher Betrag (Offener Rechnungsbetrag: 55.30) - Über	<input type="checkbox"/>	Überzahlung als Anzahlung auf Patient ver
148		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A					
147		20	Zbinden Anita, 2500 Biel/Bien	Zbinden A					

ESR Import

6 von 6 ESR Zahlungen wurden erfolgreich verbucht.

Anzahl Verbuchte Zahlungen **6**

Anzahl Fehlerhafte Zahlungen **0**

Schliessen

Drucken Sie danach immer beide Protokolle (falls vorhanden) und kontrollieren Sie nochmals die entsprechenden Aktionen (Doppelzahlung Patient oder mehrfaches Einlesen derselben Zahlung).

Verbuchen Zurück Schliessen



Früher hätte jetzt die Arbeit erst begonnen!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!