

triaMED Handbuch
triaMED KG Codierung ICD-10 bzw.
ICPC-2

11.04.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Codierung ICD-10 bzw. ICPC-2	3

1. Codierung ICD-10 bzw. ICPC-2


Codierung

triaMED bietet komfortable Codiermöglichkeiten. Es kann sowohl nach ICD-10 als auch nach ICPC-2 codiert werden.

Codierung neues Problem:

Bei der Erfassung eines neuen Problems kann bereits bei Eingabe in der Schnellerfassungszeile statt „Freitext“ das „Wörterbuch“ angewählt werden:


Der Code kann auch, falls bekannt, in der Schnellerfassungszeile direkt erfasst werden.



Hier kann aus dem ICPC-2 (vorgeladen) die zutreffende Diagnose ausgewählt werden.

Code importieren:

Sofern die Diagnose noch nicht im Wörterbuch enthalten ist, kann sie über „Diagnosen importieren“ aus dem ICPC-2 entnommen werden:



Die ausgewählten Codes sind anschließend im Wörterbuch jeweils zur Auswahl verfügbar.

Ausgewählte Codes sind anschliessende im Wörterbuch (bei Erfassung neuer Diagnosen) verfügbar

Code	Beschreibung
Z68	Andere Überweisung NAK
Z69	Anderer Beratungsanlass NAK

Code	Bezeichnung	Codierungs-System
Z68	Andere Überweisung NAK	ICPC-2
Z69	Anderer Beratungsanlass NAK	ICPC-2

Suche Code:

Im Codiersystem kann auch nach Kapitel und Unterkapitel gesucht werden:

Suchen im ICPC-2 nach Organsystem und Kapitel:


Suchen Codierung

Codiersystem: ICPC-2

Freitextsuche | Auswählen | Favoriten


- Allgemein und unspezifisch
- Blut, blutbildende Organe, Immunsystem
- Verdauungssystem
- Auge**
 - Symptome, Beschwerden
 - Diagnostik, Screening
 - Behandlung, Verfahren, Medikamente
 - Test-Ergebnisse
 - Administratives
 - Anderes
 - Diagnose, Krankheit
- Ohr
 - Symptome, Beschwerden
 - Diagnostik, Screening
 - Behandlung, Verfahren, Medikamente
 - Test-Ergebnisse
 - Administratives

Anschließend kann der zutreffende Code ausgewählt werden:




Code Favoriten:

Unter „Favoriten“ sind die bisher aus dem Codiersystem ausgewählten Diagnosen aufgelistet (und können z.B. nach Alphabet oder nach Häufigkeit sortiert werden):



Freitextdiagnose codieren: Diagnosen, welche zunächst als Freitext erfasst worden sind, können auch nachträglich codiert werden: Markieren der Diagnose, Rechtsklick, Bearbeiten, Codierung:



Dann kann im Codier-Suchfenster der Code (am besten sucht man unter Favoriten, alphabetisch geordnet) ausgewählt werden:

Suchen Codierung

Codiersystem: ICPC-2

Freitextsuche | Auswählen | Favoriten

Alle

Code	Beschreibung
A03	Fieber
T90	Diabetes mellitus, primär nicht insulinabhängig
N01	Kopfschmerz
T89	Diabetes mellitus, primär insulinabhängig
A01	Schmerz generalisiert/ an mehreren Stellen
A07	Koma
A26	Angst vor Krebserkrankung NNB
A36	Stuhluntersuchung
F53	Instrumentelle Manipulation/Katheterisierung/Intubation/Dilatation
H01	Ohrschmerz
K77	Herzinsuffizienz
K85	Erhöhter Blutdruck

Typ	Eintrag
Freitext	Allgemeiner KG-E
Freitext	Arterielle Hypert
Freitext	Herzinsuffizienz
Freitext	Diabetes mellitus
Freitext	Angst vor Krebse
Freitext	Instrumentelle Ma
Freitext	Harnwegsinfekt
Freitext	Pflegebedürfniger
Freitext	Adipositas

Die bisherigen Ausführungen gelten natürlich sinngemäss auch für die ICD-10 – Codierung.